

# GYPLAC RH

## PRODUCTO

placa de Yeso cartón Resistente a la Humedad (RH) es ideal para aplicaciones en zonas con alto grado de humedad, tales como baños, cocinas o lavaderos, ofreciendo una excelente base para la aplicación de todo tipo de enchapes y acabados. Fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad, gracias a su núcleo con aditivos siliconados especiales que aumenta su resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:


Plancha de yeso resistente a la humedad, se utiliza para zonas como baños y cocinas que ofrece una excelente base para la aplicación de enchapes cerámicos, azulejos u otros acabados. Su uso está indicado en ambientes con grado higrométrico elevado, en paredes divisoras y zonas húmedas se utiliza siempre al interior. El papel de cara visible es de color verde.

## PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Resistente a la humedad
- Se puede enchapar
- Fácil de trabajar
- Mínimo desperdicio
- Flexible y resistente
- Apta para diversos acabados

## USOS

- Tabiques interiores



- Revestimientos interiores
- Baños, cocinas y logias

## VENTAJAS

- Resistente a la humedad
- Liviana y fácil de manipular
- Rápida de instalar
- Aporta aislamiento térmico y acústico
- Excelente nivel de terminación
- Acepta enchappes y otros tipos de acabados

## INFORMACION TECNICA

Espesor (mm)	Ancho (m)	Longitud (m)
12.7 mm	1.22 m	2.44 m

## COMPOSICION:

Mezcla de yeso y aditivos especialmente formulados para mantener sus propiedades de absorción de humedad

## RECOMENDACIONES DE USO

Almacene las planchas en depósitos que tengan piso firme y plano, preferentemente techados. El traslado es manual, deben hacerlo como mínimo 2 personas sujetando las placas por los extremos en posición perpendicular al piso. Evitar la inhalación de polvo usando equipos de corte. Garantizar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Evitar

el contacto con los ojos, la piel, y la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado.